



QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

備蓄倉庫 関連

★当カタログ掲載の10m以上のアルミ・ステンレス倉庫は建築確認申請の対象になります。費用等別途お問合せ下さい。

アルミ製防災倉庫

新アルミ製防災倉庫



FSSA-102型 00100102

2,080,000円(税別)

●内容の床には耐水合板、壁・天井には化粧合板を張りました。吸湿、耐水性を持つと共に、美しい内観を維持。



●床の構造材にアルミニウムを使用
床の構造材“床枠・根太”に、アルミニウム押出材を使用しています。これにより、防災倉庫の耐久性、美観をより長く保ちます。また、コーナー柱にもアルミカバーを取り付けています。

耐久性、美観が
さらに向上

FSSA-101型 00100101

2,210,000円(税別)

FSSA-103型 00100103

1,890,000円(税別)

FSSA-104型 00100104

1,760,000円(税別)

強い
耐蝕性

自然換気
システム


吸湿
対策

耐水性
対策

アルミ
合金波板

両開き扉

※本体、フラッシュ扉、標準ブロック基礎(10m未満)、標準搬入費含む(関東圏内)
※照明他の電気工事は、地元の電気店にて施工してください。



●自然換気システム
床まわりからの吸気“青の矢印”と、梁部分からの排気“赤の矢印”で、倉庫内の換気を行います。



倉庫の高さ：2,330mm~2,380mm



QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明発電

情報伝達

テント

救助資機材

水害対策

被服靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他

有害物質

季節商品

パッケージ

アルミ製防災倉庫

オールアルミ製防災倉庫

リデュース“減量”！ リユース“再利用”！
リサイクル“再資源”！すべてのフレーム構造材をアルミ化した。
“構造材およびパネル構成材、表面材がアルミ製”

環境配慮型
オールアルミ

強い
耐久性

強い
耐候性

アルミ
合金波板

軽量型

フラッシュ扉

自然換気
システム



FSA-60



FSA-40



FSA-40

※本体、フラッシュ扉、標準ブロック基礎(10m未満)、標準搬入費含む(関東圏内)
※照明他の電気工事は、地元の電気店にて施工してください。

FSA-60型 00100111
2,330,000円(税別)

FSA-40型 0100112
2,190,000円(税別)

FSA-34型 00100113
2,100,000円(税別)

FSA-25型 00100114
1,820,000円(税別)

ソーラー照明設備も
オプションで取付けられます。

優れた耐候性、耐久性

アルミ断面設計による乾式工法を採用し、ノンシール化を実現。シールの汚れが解消され美観を保ち、メンテナンスフリーの高い耐久性を発揮します。

軽量化

すべてのフレーム構造材をアルミ化したことで総質量が従来の800kgから530kgへ軽量化“46型”されました。移動時、重機への負担が減り、設置地盤への影響も軽減されます。

高い品質と容易な現場組み立て

アルミの優れた加工性により、精度・品質の高い商品が実現しました。また、アルミ構造材の利用により、搬入経路等の事情に応じたノックダウン方式も可能になり、現場組立も容易になりました。

リサイクル


スチール製倉庫のように、溶接などで組み上げられていないので、解体や部材の分別が極めてスムーズに行えるといった、リサイクルの仕組みが商品に組み込まれています。

自然換気システム

従来の2ヶ所の換気口に代えて、梁まわりと床まわりに止水性能を持った空間を設けました。この空間が通気口となり、備蓄品の設置場所にかかわらず、常時自然な対流が生まれ、換気が促されます。フィルターによるダストガード機能も備えています。




●屋根
フジストッカーに共通した1枚パネルの仕様です。



アルミ材

鋼材

●柱断面
アルミニウム合金造建築の技術的規準“仕様規定”に沿った構造方法を基に作成しているため、構造体として十分な強度を有しています。



QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

アルミ製防災倉庫

ソーラー換気扇付

アルミ製FS型



FS-102

- 強い耐蝕性
- 断熱構造
- アルミ合金波板
- 自然換気システム
- 雨漏れ対策
- 内開きフラッシュ扉
- 簡単設置

FS-101型 00100121	FS-102型 00100122
1,955,000円(税別)	1,840,000円(税別)
FS-103型 00100123	FS-104型 00100124
1,670,000円(税別)	1,555,000円(税別)
FS-105型 00100125	FS-106型 00100126
1,390,000円(税別)	1,357,000円(税別)




FS-105



FS-103

※本体、フラッシュ扉、標準ブロック基礎(10m未満)、標準搬入費含む(関東圏内)



防火対策型倉庫


防火対応型倉庫

- 平成13年度国土交通省告示1641号に基づく特殊鉄骨造建築物。
- 建築基準法第2条第8項に規定する防火構造。



防火指定地域に建設可能

FSK-60型 00100151
2,875,000円(税別)
FSK-40型 00100152
2,475,000円(税別)



※本体、フラッシュ扉、標準ブロック基礎(10m未満)、標準搬入費含む(関東圏内)



フジストッカー共通オプション

フジストッカーを快適にお使いいただく為の共通オプション。用途に合わせてご用意下さい。

■文字・ロゴ入れ・ラッピング
00100163 金額はお問合せ下さい
お好みの文字やロゴマークを入れることやラッピング加工が出来ます。



■高性能ソーラーベンチレーター
00100164
114,000円(税別)




太陽光発電による強制排気装置。

■太陽電池
00100162



金額はお問合せ下さい
外部電源を引かなくても蛍光灯や換気扇を使用することが出来ます。

■ソーラーベンチレーター
00100165 32,000円(税別)



太陽光発電による強制排気装置。

換気扇

00100166 金額はお問合せ下さい
ソーラーシステムによる換気扇の増設例。

■スロープ(アルミ製)
00100167 218,000円(税別)
台車などでの搬入・搬出を容易にします。



標準収納棚

00100168 40,000円(税別)
庫内を効率良く使える収納棚。備蓄品の整理に打って付けです。
●サイズ：1,500×450×1,800mm(W×D×H)





QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

搬送
救護・救急

生活用品

トイレ

器具
照明発電

器具
情報伝達

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・
地震予防

標識・誘導

資材
防犯その他

対策
有害物質

季節商品

パッケージ

ステンレス製防災倉庫



ステンレス製 FSS 型 波板タイプ

波板加工で
耐久性アップ



- 断熱構造
- 軽量型 1.2t
- 雨漏れ対策
- 両開きフラッシュ扉

FSS-60型 00100141
2,300,000円(税別)

FSS-40型 00100142
2,185,000円(税別)

FSS-30型 00100143
2,020,000円(税別)

FSS-24型 00100144
1,900,000円(税別)

FSS-60

- 波板SUS304加工で耐久性を更に強化。低反射
- ステンレス製で約1.2tの軽量型“FSS-60型”
- 床耐荷重200kg/m²をクリアー
- 屋根は特殊技術により漏水無し“カシメ止め”
- 壁の断熱材“4mm化粧合板、グラスウール30mm”

ソーラー照明設備も
オプションで取付けられます。




FSS-40



FSS-24

※オーダーサイズも御注文をお受けしています。



ステンレス製 FSE 型
エンボスタイプ

エンボス加工で
耐久性アップ



- 断熱構造
- 軽量型 1.2t
- 雨漏れ対策
- 両開きフラッシュ扉

FSE-60型 00100145
2,530,000円(税別)

FSE-40型 00100146
2,415,000円(税別)


FSE-30型 00100147
2,295,000円(税別)

FSE-24型 00100148
2,070,000円(税別)

※本体、フラッシュ扉、標準ブロック基礎(10m未満)、標準搬入費含む(関東圏内)

- エンボスSUS304加工で耐久性を更に強化。低反射
- ステンレス製で約1.2tの軽量型“FSE-60型”
- 床耐荷重200kg/m²をクリアー
- 屋根は特殊技術により漏水無し“カシメ止め”
- 壁の断熱材“4mm化粧合板、グラスウール30mm”

ソーラー照明設備も
オプションで取付けられます。



※オーダーサイズも御注文をお受けしています。

QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

ハイストッカー

ハイストッカー

優れた断熱・耐候・耐久・簡単組立の
新しいタイプの新型倉庫。
現地組立も簡単！

床荷重
300kg/m²

- 長期耐蝕性
- 自然換気システム
- ハンガーレール扉
- カラーガルバニウム鋼板
- 耐水防塵対策
- 簡単設置



※写真はソーラーパネルオプション付のものとなります。

特徴及び機能性

●防災倉庫本体表面にカラーガルバリウム鋼板を使用。ガルバリウム鋼板はアルミニウムと亜鉛の合金によるメッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に亜鉛のもつ犠牲防食作用を合わせもった表面処理鋼板で熱反射性に優れた通常の亜鉛鋼板の約6倍の耐久性を示す鋼板を採用しました。

HCA-2163 00100201
1,861,000円(税別)

HCA-2129 00100202
798,000円(税別)

HCA-2138 00100203
1,097,000円(税別)

HCA-2146 00100204
1,375,000円(税別)


※上記価格は、基礎工事を含みます。

■床材に強度と耐火性を大幅にアップさせるネダノン使用




床板に針葉樹と杉材の複合合板24.0mm厚を使用する事により床の強度をアップしました。
“床荷重300kg/m²”

■断熱性に優れたスタイロフォームを芯材にした接着サンドイッチパネル使用



難燃性発泡プラスチック保温材“スタイロフォーム”を芯材としたパネルの断熱性熱伝導率が0.028W・mK以下とコンクリートと比べ約1/58、ALCの約1/6の数値が示すように省エネルギーに有効な壁材です。またスタイロフォームの吸水率が0.01g以下ということでパネルの変形、変質もほとんどありません。



備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他

有害物質対策

季節商品

パッケージ



QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。



備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明発電

情報伝達

テント

救助資機材

水害対策

被服靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他

有害物質


季節商品

パッケージ

簡単組立マニュアル(別掲)



床の組立



壁の組立




屋根の組立




ドアの組立/完成

共通オプション 陽圧換気扇



陽圧換気システム機器構成図



陽圧換気ユニット構成図



陽圧換気扇床収まり設置例

陽圧換気扇の特徴

- 防災倉庫に侵入する砂埃などを軽減
倉庫内が陽圧になるため、空位の流れが内から外への一方通行となり、自然排気と違い土埃などが入りづらくなります。
- 防災倉庫の温度上昇軽減
床下からの空気を強制的に取り入れているため、屋根や壁からの貫通熱により上昇した空気を自然吸排気にくらべ、効率よく外に排気します。(冬は必要以上に冷える可能性あり。)
- ソーラーシステムによる発電で動作
陽圧換気扇はソーラーシステムを用いた発電により動作するので防災倉庫としては自己完結型となります。
- 乾電池により24時間動作可能
ソーラーシステムにより発電した電気は蓄電池に蓄えられ、陽圧換気扇は夜間を含み24時間動作可能になっています。
- 換気扇の逆回転と同時にフィルタに取り付けた振動子が作動し砂埃などを排出。フィルタのメンテナンス間隔たりを延長
換気扇の逆回転及び振動子動作はFAN制御部分のタイマーにより制御可能であるため、時間指定が可能です。

その他オプション、文字、ロゴ入れ、LED防爆型照明



■ 文字・ロゴ入れ・ラッピング

00100163

お好みの文字やロゴマークを入れることやラッピング加工が出来ます。

金額はお問合せ下さい

■ 標準収納棚

庫内を効率良く使える収納棚。備蓄品の整理に打って付けです。



00100215

40,000円(税別)

●サイズ：1,500×450×1,800mm(W×D×H)

QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

スチール製防災倉庫



NEW BS-K 金属サイディング



※オーダーサイズも御注文をお受けしています。

1.5坪
00125403 **693,000円** (税別) **1.5坪 (積雪1.6m対応)**
00125406 **831,000円** (税別)

2坪
00125403 **770,000円** (税別) **2坪 (積雪1.6m対応)**
00125407 **897,000円** (税別)


3坪
00125405 **1,013,000円** (税別) **3坪 (積雪1.6m対応)**
00125408 **1,216,000円** (税別)

〈共通〉●外壁：鉄板金属サイディング、t=15mm(ウレタン入り) ●構造：軽量鉄骨造 ●屋根：ガルバリウムカラー鋼板、t=0.35mm ●内壁・天井：パワーウォール(PP貼り合板) ●建具：アルミ製両開きドア ●換気フード：ポリプロピレン製 ●床：塗装耐水合板、t=12mm、二重貼り

- 強い耐蝕性
- 断熱構造
- アルミ合金波板
- 自然換気システム
- 雨漏れ対策
- 両開き扉
- 簡単設置

何が起るかわからない!!
地域の防災をしっかりサポートします。
ユニットハウスだから設置が簡単、移動も可能
堅牢な構造だから地震にも強い
ISO9001に基づく徹底した品質管理
工場規格製品だから価格もリーズナブル

ソーラー照明設備も
オプションで取付けられます。




スチール製防災倉庫KPハウス

ソーラー換気扇も
オプションで取付けられます。



10型		本体
KP1010	00100401	416,400円 (税別)
KP1015	00100402	508,400円 (税別)
KP1020	00100403	711,800円 (税別)
KP1025	00100404	811,800円 (税別)
KP1030	00100405	884,000円 (税別)

15型		本体
KP1510	00100406	494,000円 (税別)
KP1515	00100407	604,000円 (税別)
KP1520	00100408	820,000円 (税別)
KP1525	00100409	965,200円 (税別)
KP1530	00100410	1,035,200円 (税別)



オプション棚

0100421
64,000円 (税別)
●1,800×450×1,500mm (W×D×H)

0100422
46,000円 (税別)
●900×450×1,500mm (W×D×H)

※本体組立費(ブロック点置)が含まれています。
※搬入費は別途見積りとなります。

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明・発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ



QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明発電

情報伝達

テント

救助資機材

水害対策

被服靴

訓練・地震予防

標識誘導

防犯その他

有害物質

季節商品

パッケージ

小型倉庫



NEW Mr. スtockマン (ダンディ)

地域防災の備えに適した、物資を保管する組立式物置。

- 台風や雪に強い柱構造/住宅の従来工法のように、柱とパネルの組合せで、ねじれに強く頑丈なタクボ物置独自の構造です。
- 連動吊り戸方式/軽くてスムーズ、静かな開閉扉です。上吊りローラーで雨水やゴミの影響が少なく耐久性に優れています。

準防火地域への設置対応!



BND-2922W 多雪型 BND-S2922W
 00100306 313,000円(税別) 00100308 317,000円(税別)

●サイズ: 2,900×2,290×2,110mm (W×D×H) ●床面積: 6.64㎡ (2.01坪)

※上記4商品の価格は、標準組立費が含まれています。

※その他各種取扱っております。詳しくは営業までお尋ね下さい。※配送費、基礎、土間工事費は別途です。

BND-2215W 多雪型 BND-S2215W
 00100305 193,000円(税別) 00100307 194,000円(税別)

●サイズ: 2,200×1,590×2,110mm (W×D×H) ●床面積: 3.5㎡ (1.06坪)

ヨドコウ倉庫



LMD-5118HL 00100318
 370,000円(税別) 標準組立費 00100314 40,000円(税別)

●サイズ: 5,221×2,088×2,358mm (W×D×H) ●床面積: 9.55㎡ (2.89坪)

開け閉め
らくらくレール

LMD-2215 00100315
 148,000円(税別) 標準組立費 00100311 17,000円(税別)

●サイズ: 2,307×1,737×2,120mm (W×D×H) ●床面積: 3.35㎡ (1.01坪)

LMD-2218 00100316
 174,000円(税別) 標準組立費 00100312 18,000円(税別)

●サイズ: 2,307×2,088×2,118mm (W×D×H) ●床面積: 4.12㎡ (1.25坪)

LMD-2518 00100317
 206,000円(税別) 標準組立費 00100313 19,000円(税別)

●サイズ: 2,658×2,088×2,118mm (W×D×H) ●床面積: 4.78㎡ (1.45坪)

※その他各種取扱っております。詳しくは営業までお尋ね下さい。
※搬入費・ブロック代は別途となります。

イナバ倉庫



右・左開きが
選択可能

NXN-98H 00100338
 364,000円(税別) 標準組立費 00100334 41,000円(税別)

●サイズ: 4,520×2,350×2,375mm (W×D×H) ●床面積: 9.93㎡ (3.01坪)

防塵&雨水
遮断設計

NXN-30S 00100335
 146,000円(税別) 標準組立費 00100331 17,000円(税別)

●サイズ: 2,310×1,510×2,075mm (W×D×H) ●床面積: 3.03㎡ (0.92坪)

NXN-36S 00100336
 170,000円(税別) 標準組立費 00100332 18,000円(税別)

●サイズ: 2,730×1,510×2,075mm (W×D×H) ●床面積: 3.60㎡ (1.09坪)

NXN-55H 00100337
 263,000円(税別) 標準組立費 00100333 26,000円(税別)

●サイズ: 3,150×1,930×2,375mm (W×D×H) ●床面積: 5.46㎡ (1.65坪)

※ドア色は数種類よりお選びいただけます。※搬入費・ブロック代は別途となります。
※その他各種取扱っております。詳しくは営業までお尋ね下さい。

QRコードは、携帯電話のQRコード読み取り機能を利用してアクセスすることができます。それ以外の方はURLを直接入力してご利用ください。

多機能型防災倉庫



レスキュートランク震之助



丈夫で長持ち!!

強い耐蝕性

断熱構造

特許取得

丈夫なZAM使用

自然換気システム

ピッキング対応ドア

“ZAM”だから錆に強い!!

- 通常時は防災倉庫・守衛所・ミニ集会所・ミーティングルームなどのフリースペースとして使用し、災害時に床下の便器を取り出しセットすることで、簡単にトイレとして使用できます。
- 便器を取り出した床下のスペースは、便槽として使用します。
- 洋便器は上下分割して便槽に収納してあります。(8型の場合、400人が約1週間使用可能)



ZAMは、日新製鋼株式会社の登録商標です。
ZAMは、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

内部例(洋式トイレ)




通常時(倉庫)

災害時(トイレ)

基本レイアウト

※レイアウトはオーダー変更できます。



	型式	本体
2型	埋設移動 00100601	2,836,620円(税別)
	固定 00100602	2,653,020円(税別)
3型	埋設移動 00100603	3,265,020円(税別)
	固定 00100604	2,989,620円(税別)
4型	埋設移動 00100605	3,540,420円(税別)
	固定 00100606	3,265,020円(税別)
6型	埋設移動 00100607	4,917,420円(税別)
	固定 00100608	4,642,020円(税別)
8型	埋設移動 00100609	6,805,440円(税別)
	固定 00100610	5,979,240円(税別)

※関東圏は、搬入費と基礎及び設置費用が含まれております。
※上記以外の地域は、搬入費は別途お見積もりとなります。
また、基礎及び設置費用を差し引いた額となりますので、詳しくはご相談下さい。

防災用品収納庫



避難用品収納庫36116(横型スチール製)

予測の難しい災害等に備えて、日ごろから各種対策用品の保管庫に。



※中身は別売

00100501

38,800円(税別)

●サイズ：880×380×880mm(W×D×H)
※その他サイズも各種取扱っております。

総重量
29
キログラム

避難用品保管庫36117



自在棚4枚付

※中身は別売

00100502

53,400円(税別)

●サイズ：880×380×1,790mm(W×D×H)

総重量
47
キログラム