


Mr.LIGHT (ミスターライト)

NEW



0724101

本体 130,000円(税別)




日常のあらゆる場所の照明に！
緊急時や非難時の照明に！

●サイズ: 本体; 361×256×560mm (W×D×H) ●重量: 本体; 約12kg ●本体材質: 高耐久性ポリカーボネートABS樹脂 ●高さ調整: 3段階; 560mm (収納時) / 865mm (中段) / 1,185mm (最大) ●角度調整 (上下方向): 前上15°・30° / 後上15° ●LED: 仕様; 高輝度5050チップ、光源; 片面60個/両面120個、寿命; 約40,000h ●光束 (ルーメン): 片面1,200lm/両面2,400lm ●使用可能周囲温度: -20℃~40℃ ●使用時間: 片面約11h/両面約5.5h ●消費電力: 片面12W/両面24W ●バッテリー: 型式; ES12-12、容量; 12V、12Ah、完全密閉式 ●バッテリーインジケーター: 残量計表示; 8段階LED、目視(色); 上から/緑6段・黄1段・赤1段、充電中; 8段階LEDスクロール、フル充電; LED全点灯(90%充電)、残量確認; 電源コード抜いて点灯、赤色レベル時; LEDライトの点滅が始まります ●バッテリー充電方法 (充電コード付): 充電時間; 約8~10 (h)、一般電源; 100~240 (AC [V])、自動車電源; 12DC (V) / 24DC (V) ●本体積み重ね(格納時): 3段階積みまで可能 ●保護機能 (防水・防塵構造): IP65等級 ●認証規格: CE/FCC

携帯式非常用照明ストロングライト

ストロングライトはテントなど室内で設置する『連結タイプ』をはじめ、充電式コードレスタイプで雨の日や水を使う所での作業に適した『防雨タイプ』などご利用場所や用途に合わせて各種取り揃えております。 ※詳しくはお問い合わせください。



ST-2 (2本入り防災セット) 0708601 本体 113,300円(税別)

●セット内容: ストロングライト (SL-40PA-FH) × 2本、フックホルダー (FH-60) × 4個、吊り下げ用ベルト (RP-1) × 4本、延長コード (MR-10) × 1本、収納バッグ × 1個


ST-4 (4本入り防災セット) 0708602 本体 211,100円(税別)

●セット内容: ストロングライト (SL-40PA-FH) × 2本、(SL-36PA-FH) × 1本、フックホルダー (FH-60) × 6個、吊り下げ用ベルト (RP-1) × 6本、延長コード (MR-10) × 1本、収納バッグ × 1個

非常用仮設 LAN/TEL ケーブル

災害時にLAN・電話配線が可能!

本商品は仮設LAN・電話配線が可能です。応急復旧用配線としても使用できます。また、PoEネットワークカメラによる臨時防犯・災害等の監視する場合でも役立ちます。



0721501

本体 346,000円(税別)

●サイズ: 300×390mm (W×H) ●ケーブル長: 90m ●重量: 約8kg ●ケーブル: PoE対応 Cat.5e (単線仕様) ●コネクタ: 防塵、防滴仕様のRJ45ジャック ●セット内容: 本体、専用パッチコード、LAN/TELアダプタ、非常用仮設LAN/TELケーブルMini専用接続コード

LED ストロングライトハンドタイプ

電源のない所で携帯して使える充電式コードレスライト。

ライト本体からバッテリーを外さなくてもそのまま充電できます。防雨タイプ“保護等級IP66適合品”です。



8Wタイプ LB-LED8W

0708605 本体 40,000円(税別)

●サイズ: φ34×439×59mm ●セット内容: ライト本体、バッテリー、充電器

防滴コードリール



防雨キャップ付きで水・ホコリの浸入をシャットアウト! Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水の浸入は皆無です。

SS-30 (コード30m)

0704508

本体 10,000円(税別)

●サイズ: 230×181×324mm (W×D×H) ●重量: 約5.6kg

コードリール (一般用)



GS-30 (コード30m)

0704509 本体 11,000円(税別)

●サイズ: 230×181×324mm (W×D×H) ●重量: 約6.6kg

GS-50 (コード50m)

0704510 本体 17,500円(税別)

●サイズ: 230×181×324mm (W×D×H) ●重量: 約6.6kg

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

発電投光機セット



大光量で明るい、長寿命メタルハライドランプ採用。

YL-4i 0704511

本体 998,000円(税別)

●電圧：100V●電流：始動時：18.6A、安定時：18.6A●ランプ：メタルハライド400W×4灯●マスト操作：手動減速ウィンチ●マスト型式：伸縮4段式●マスト最大高：4,650mm●収納時サイズ：1,097×865×1,700mm(W×D×H)●乾燥重量[発電機セット]：205[269]kg

YL-2i 0704512

本体 798,000円(税別)

●電圧：100V●電流：始動時：9.3A、安定時：9.3A●ランプ：メタルハライド400W×2灯●マスト操作：手動減速ウィンチ●マスト型式：伸縮4段式●マスト最大高：4,650mm●収納時サイズ：1,097×865×1,700mm(W×D×H)●乾燥重量[発電機セット]：178[242]kg

YL-1i 0704513

本体 258,000円(税別)

●電圧：100V●電流：始動時：7.0A、安定時：4.7A●ランプ：メタルハライド400W×1灯●マスト操作：手動無段●マスト型式：手動伸縮2段式●マスト最大高：2,465mm●収納時サイズ：1,550×420×640mm(W×D×H)●乾燥重量[発電機セット]：32[44.7]kg

400W バルーン投光機カート式



目に優しい/ソフトな光で直接、目に光が入っても眩しくはありません。バルーンの白色カバーはメタルハライドの強力な光をやわらげます。

エア開閉式/エア式ですからスイッチ1つで簡単にバルーンが開きます。エアでバルーンが膨らんでいないと点灯できない仕組みですので人為的なトラブルを招きません。そのうえバルーンも熱くなりません。

強力ファンが魅力/バルーンを膨らますのにたったの10数秒でOK!ファンが強力ですから強風時でもしぼみません。

0708701

本体 485,000円(税別)

●周波数：50/60Hz●電圧：100V●電流：ファン：0.55A/ファン：0.61A、始動時7A/安定時4.7A●ランプ：メタルハライド400W×1灯●全光束：38,000ルーメン●サイズ：使用時：750×730×1,980mm(W×D×H)、バルーン直径：850mm、マスト最大高：2,620mm●安定器：高力率型●マスト操作：手動式●重量：発電機：12.7kg(EF900isの場合)、フレーム(安定器付き)：29.6kg、バルーン部：5.4kg、合計47.7kg

バルーン照明機



効率・グレア・環境に配慮したバルーンタイプ。

WL1001WMB

0708702

本体 1,247,000円(税別)

[投光機本体] ●電圧：100V●周波数：50/60Hz●ランプ：メタルハライド(1000W×1灯) ●全光束：110,000lm●マスト型式：手動伸縮式3段●マスト最大高：4,185mm ●収納時サイズ：1,100×840×1,800mm(W×D×H) [発電機部] ●型式：Sgi25s●出力：2.5kVA●始動方式：リコイル●使用燃料(容量)：無鉛ガソリン(14L)●乾燥重量(kg)(投光機+発電機)：185kg●ガソリン容量：10.8L

YL-miniB1i

0704514

本体 398,000円(税別)

[投光機本体] ●電圧：100V●周波数：50/60Hz●ランプ：メタルハライド(400W×1灯) ●全光束：38,000lm●マスト型式：手動伸縮式2段●マスト最大高：2,670mm●収納時サイズ：1,600×420×680mm(W×D×H) [発電機部] ●型式：EF900is●出力：0.9kVA ●始動方式：リコイル●使用燃料(容量)：無鉛ガソリン(2.5L) ●乾燥重量(kg)(投光機+発電機)：49.7kg

バルーン投光機三脚式



反射バルーン SMB43ETS-S

0704515

本体 424,000円(税別)


全光バルーン SMB43ETS-F

0704516

本体 419,000円(税別)

●電圧：100V●周波数：50/60Hz●ランプ：メタルハライド(400W×1灯) ●全光束：38,000lm●ランプ質量：4.8kg●安定器：50/60Hz●安定器質量：12kg●付属品：灯具コード(5m)、電源コード(3m)、灯具カバー●マスト型式：手動伸縮式2段●サイズ：使用時(最大)：1,500×1,300×2,565mm(W×D×H)、収納時：140×160×1,235mm(W×D×H) ●質量：9kg

投光器(2灯式)



備蓄拠点に1カ所300~600Wの投光器を設置しても、それ以外の体育館や建物・トイレまでのガイド灯が必要になります。36Wの優しい明るさの投光器を数カ所設置することにより、夜間明る過ぎず、明かりからの安心感で睡眠しやすい環境をつくれます。

0708801

本体 30,500円(税別)

[ライト部(一灯)]●照明器具：FPL36W 屋白色●サイズ：φ60.5×710mm●入力電力・電圧：49W/100V●重量：1.8kg●光束：2,900lm●コード：1m [三脚] ●材質：スチール●サイズ：高さ1.1m~1.8m●重量：3.0kg

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

LED 投光器 (全方位照射型)

NEW



発電機不要のLED投光器、360度全方位照射タイプ

- 組立はわずか20秒で完了。
- 大容量リチウムイオン電池で稼動するので発電機を必要としません。
- 車のシガーソケットからも充電可能。
- 全天候型/耐衝撃性。

0720902

本体 395,000円(税別)



●サイズ: 収納時: 直径11.7cm×長さ83.9cm、展開時(ライトヘッド部仕様): ライト高241cm、左右340°回転、アップ/ダウン可 ●重量: 7.8kg ●LED: 白色LED (6個)、視認距離: 1,700m、色温度: 6,500K ●明るさ: ローモード: 1,300ルーメン、ミドルモード: 2,700ルーメン、ハイモード: 4,000ルーメン ●照射範囲: 8°スポットライト、または120°エリアライト(アタッチメント装着時) ●消費電力: 75W ●バッテリー: リチウムイオン充電電池200Wh、満充電までの時間: 5時間、バッテリー残量3段階表示、ACまたはDCチャージ/運転 ●バッテリー持続時間: ローモード: 9時間、ミドルモード: 6時間、ハイモード: 3時間 ●バッテリー寿命: 500回使用可能、ユーザーで交換可能

緊急時お助けライトセット

NEW

もしものときの備えに便利！
ロング発光体、スタンド、
簡易トイレがセットに!



0720604

本体 1,500円(税別)

●サイズ: 発光体: 約φ16×245mm、スタンド: 約φ80×13mm ●発光時間: 10~12時間 ●セット内容: 10インチ発行体×3本、スタンド×1台、簡易トイレ3回分(凝固剤3パック+ビニール袋3枚)

停電時の代用灯に



危険箇所の目印に



常備灯・備蓄用に



非常時の簡易トイレに



USBモバイル急速充電器セット

NEW

スマホなら、約1回フル充電できる!

1A高出力タイプのUSBモバイル急速充電器で、スマホはもちろんタブレットにも充電できます。ニッケル水素充電電池が無くなっても、アルカリ乾電池での充電も可能なマルチタイプ!



FSC342FX-W(FX)

0709212

本体 3,452円(税別)

●サイズ: 本体: 100×23×71mm (W×D×H)、中間箱: 295×255×125mm (W×D×H) 出荷箱: 320×280×405mm (W×D×H) ●重量: 本体: 90g (ケーブル含む)、中間箱: 4.9kg、出荷箱: 15.3kg ●仕様/性能: 充電器=ニッケル水素単3形・単4形両用、入力電源: DC 5.0V/1.0A (最大)、USB出力: DC 5.0V/1.0A (最大) ●充電容量(参考値): iPhone: 139% (約1回分充電)、iPad mini: 45% (約半分充電) ※充電電池が十分に充電されている状態の場合に限ります。●付属品: ケーブル(長さ約30cm)、充電電池: ニッケル水素電池 単3形4個 (容量min1.900mAh) ●納入単位: 中間箱: 20入×1ケース、出荷箱: 60入×1ケース



大容量タイプ

FSC341FX-B(FX)

0709211

本体 3,872円(税別)

●サイズ: 本体: 100×23×71mm (W×D×H)、中間箱: 295×255×125mm (W×D×H) 出荷箱: 320×280×405mm (W×D×H) ●重量: 本体: 90g (ケーブル含む)、中間箱: 5.2kg、出荷箱: 16.3kg ●仕様/性能: 充電器=ニッケル水素単3形・単4形両用、入力電源: DC 5.0V/1.0A (最大)、USB出力: DC 5.0V/1.0A (最大) ●充電容量(参考値): iPhone: 179% (約2回分充電)、iPad mini: 55% (約半分充電) ※充電電池が十分に充電されている状態の場合に限ります。●付属品: ケーブル(長さ約30cm)、充電電池: ニッケル水素電池 単3形4個 (容量min2.450mAh) ●納入単位: 中間箱: 20入×1ケース、出荷箱: 60入×1ケース

非常用水電池 NOPOPO 交換用 100P

非常用水電池NOPOPOとは?

水を入れるだけで電力を生成できる
長期保存に最適な非常用水電池です。


0708002

本体 19,800円(税別)

●サイズ: 170×160×70mm (W×D×H) ●セット内容: NOPOPO単3タイプ×100、スポイト×50、取扱説明書×10、単2サイズ交換アダプター×4、単1サイズ交換アダプター×4 ●納入単位: 1箱



防災用簡易ライト ルミカライト



- ・イエローはランタンとして!
- ・ホワイトはライトの代わりに!
- ・レッドは危険な場所を示す炎筒に!

使用用途はさまざまです。

ポキッと曲げれば光りだします。

イエロー ホワイト レッド

0720601 0720602 0720603

本体 480円(税別)

●サイズ: φ15×180mm ●発光時間: ホワイト: 6~8時間、イエロー・レッド: 10~12時間 ●商品仕様: 発光体3本入(同じ色が3本) ●納入単位: 3本入×20個/箱



アルカリ電池

単1電池 LR20PREMIUM (2S)



保存期限 10年

0709203

本体 450円(税別)

●アルカリ単1形 1.5V
●LR20PREMIUM: 2個パック

単2電池 LR14PREMIUM (2S)



保存期限 10年

0709204

本体 320円(税別)

●アルカリ単2形 1.5V
●LR14PREMIUM: 2個パック

単3電池 LR6PREMIUM (4S)



保存期限 10年

0709205

本体 380円(税別)

●アルカリ単3形 1.5V
●LR6PREMIUM: 4個パック

単4電池 LR03PREMIUM (4S)



保存期限 10年

0709206

本体 380円(税別)

●アルカリ単4形 1.5V
●LR03PREMIUM: 4個パック

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

シリウスライト LED-2450H **NEW**



リチウムイオン充電式 高輝度LEDライト

- 静かで、夜間作業もお任せ!
- リチウムイオンバッテリー内蔵 軽量コンパクト設計!
- 雨天作業も、OK! 生活防水設計!
- スイッチ1つで、ON/OFF簡単操作!

0713601 **本体 138,000円(税別)**

●サイズ: 285×168×235mm (W×D×H) ●重量: 約4.5kg ●バッテリー: リチウムイオン (1,000回充放電可) ●充電方法: AC100~240V、50Hz/60Hz (専用充電器) ●充電時間: 約5時間 (AC100V時) ●使用時間: 約7時間 (満充電時) ●使用LED: LED高輝度 (寿命50,000h) ●光角度: 120度 ●ヒューズ: 5A ●光束: 4,000ルーメン (720W 水銀灯相当)

防災用ハロゲンライトセット



ハロゲンライトセットを軽量プラ段ケースに入れ、非常持出し用に大変便利になっています。



0704517 **本体 60,000円(税別)**

●電線仕様: 5mVCT延長ケーブル付 ●照明装置: 120V×300W型ハロゲン灯×2灯 ●スタンド仕様: CHX-2スタンド付 ●重量: 12.3kg ●プラ段ケースサイズ: 210×325×1,150mm (W×D×H)

2灯式ハロゲンライト三脚付



屋外型2灯式ハロゲンライトのセットです。

0704518 **本体 21,000円(税別)**

●電圧: 100V 50/60Hz ●電源: 3.8A×2灯 ●ランプ: ハロゲン500W×2灯 ●全光束: 10,000lm×2灯 ●高さ: 1,040~2,090mm ●重量: 7.7kg

ハロゲンライト三脚付

屋外型ハロゲンライトのセットです。

0704519 **本体 17,000円(税別)**

●電圧: 100V 50/60Hz ●電源: 3.8A ●ランプ: ハロゲン500W ●全光束: 10,000lm ●高さ: 1,020~2,070mm ●重量: 5.4kg



三脚(投光器用) ST-31A

CR、200・300の投光器は2ヶ取付けられます。ハロゲン投光器も取付けられます。

0709101 **本体 9,000円(税別)**

●サイズ: 950×1,200~2,000mm (W×D×H)



ハイパースタンド CHX-2

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に。

0704504 **本体 21,000円(税別)**

●三脚アダプター: 標準付属品 ●サイズ: 灯体接続部取付径: φ27.2mm、ハタヤ三脚取付径: φ20mm



LED 投光器

ハイパワー高輝度60W LED採用。300Wパラストレス水銀ランプより明るく、消費電力も約1/5に抑えられます。

0704503 **本体 72,380円(税別)**

●電線仕様: 長さ: 5m、種別・太さ(mm)・心数(C); VCT、0.75×2 ●照明装置: 60W高輝度LED ●定格: AC100V、60W、50/60Hz兼用 ●摘要: 回二重絶縁、VM-4型バース付 ●重量: 3.3kg ●梱包: 1台



ハロゲン投光器 SHK-500BC

バース付き。“5mケーブル付き”。

0709102 **本体 12,000円(税別)**

●電力: 110V×500W ●梱包数量: 6台



LED作業灯

長寿命・省エネ17WLED電球採用。

RGL-0 **本体 15,240円(税別)**

●電線仕様: 長さ: 0.3m 種別・太さ(mm)・心数(C); ソフトンケーブルVCT、0.75×2 ●照明装置: 100V・17WLED電球 (LED-17W) ●摘要: 屋外用、回二重絶縁、転造W角ねじ付75mmバース付 ●重量: 1.38kg ●梱包: 6台




RGL-5 **本体 15,720円(税別)**

●電線仕様: 長さ: 5m、種別・太さ(mm)・心数(C); ソフトンケーブルVCT、0.75×2 ●照明装置: 100V・17WLED電球 (LED-17W) ●摘要: 屋外用、回二重絶縁、転造W角ねじ付75mmバース付 ●重量: 1.79kg ●梱包: 6台



防災用投光器



0709107 **本体 700円(税別)**

CR-200T 200W **0709103 本体 4,000円(税別)**
※補助コード“3m”が必要です。

CR-200TC (防雨) 5mコード付 **0709104 本体 5,300円(税別)**

CR-300T 300W **0709105 本体 5,000円(税別)**
※補助コード“3m”が必要です。

CR-300TC (防雨) 5mコード付 **0709106 本体 6,300円(税別)**

- 備蓄倉庫
- 食糧
- 給水・炊飯
- 救護・救急・搬送
- 生活用品
- トイレ
- 照明発電器具
- 情報伝達器具
- テント
- 救助資機材
- 水害対策
- 被服・靴
- 訓練・地震予防
- 標識・誘導
- 防犯その他資材
- 有害物質対策
- 季節商品
- パッケージ

LEDなんでもライト

NEW

供給量の多い単3、単4形が使用でき、単2、単3、単4形いづれでも同じサイズで2個あれば使用できるLEDライトです。単2形なら約115時間の超寿命! 防滴形で安心!



HGN2340F-R(B)

0709210

本体 2,500円(税別)

●サイズ: 本体: φ59×208mm、出荷箱: 597×245×308mm (W×D×H) ●重量: 本体: 約170g(乾電池別)、出荷箱: 5.0kg ●使用可能乾電池: 単2、単3、単4形の同サイズ2個使用可能 ●仕様/性能: 電池寿命=約115時間/単2形アルカリ乾電池、約55時間/単3形アルカリ乾電池、約22時間/単4形アルカリ乾電池(20℃連続使用) ●納入単位: 20入×1ケース

ラジオ・時計付スーパーLED強カライト

NEW



ラジオ、時計、ライトの一体型で、光源にはスーパーLEDを採用して安心の明るさです。AM/FMラジオはデジタルタイプ!

0709209 HGR2411F-A(B)

本体 5,500円(税別)

●サイズ: 本体: 100×180×135mm (W×D×H)、出荷箱: 956×387×320mm (W×D×H) ●重量: 本体: 約480g(電池別)、出荷箱: 7.2kg ●使用乾電池: ライト・ラジオ: 単2形乾電池×4個、時計: 単3形乾電池×1個 ●仕様/性能: 電池寿命=ライトのみ: 約20時間/アルカリ乾電池、ラジオのみ: 約120時間/アルカリ乾電池、時計: 約2年間/アルカリ乾電池 ●納入単位: 10入×1ケース

3 電源式防滴ラジオライト



0707309

本体 3,500円(税別)

●サイズ: 97×183×150mm (W×D×H) ●受信チャンネル: AM/FM-TV (1~3ch) ●電源: 単三乾電池×3本 ●梱包サイズ: 109×260×155mm (W×D×H)

ツイストライト



ひねるだけで
楽々充電!

0716301

本体 3,200円(税別)

●重量: 約150g ●サイズ: 約φ40×145mm ●材質: レンズ部分: PMMA、グリップ部分: ABS、ボディ部分: PC ●カラー: オレンジ

非常用水電池NOPOPO付きLED 懐中電灯セット



0708003

本体 980円(税別)

●サイズ: 使用時: φ30×99mm、梱包時: 130×32×200mm (W×D×H) ●重量: 本体: 50g (LED懐中電灯のみ)、梱包時: 97g ●セット内容: LED懐中電灯×1、ハンドストラップ×1、NOPOPO単3タイプ×1、スポイト×1 ●納入単位: 10個

スーパーLED強カライト



0709201

本体 5,000円(税別)

●サイズ: 110×127×223mm (W×D×H) ●電源: 単一乾電池4本(乾電池別) ●重量: 455g ●豆球: スーパーLED ●材質: ABS

クセノン強カライト



0709202

本体 934円(税別)

●サイズ: 130×300×119mm (W×D×H)、梱包時: 629×256×273mm (W×D×H) ●電源: 単一乾電池4本 ●納入単位: 10個

フォルトオ防滴マルチライト



ダイナモ・電池・ACの3WAY電源対応。ご家庭オフィス、アウトドア、緊急時など色々な場所で活躍。枕元で使えるアラームクロックを装備。

0704308

本体 5,000円(税別)

●サイズ: 87×190×130mm (W×D×H)

NEW グローリーラジオライト



充電バッテリー内蔵で、電池の交換不要。手回し充電とソーラー充電の二種類の電源でいざという時活躍します。

0704321

本体 8,000円(税別)

●サイズ: 69×240×110mm (W×D×H)

3 電源クランクチャージランタン



電源が無いところでも手回しで使える、電池の要らないランタンです。

0704006

本体 4,095円(税別)

●サイズ: 110×100×210mm (W×D×H) ●電源: 手回し充電 ●重量: 700g ●光源: LED

LEDヘッドライト



防雨型超高輝度LED12個使用。スイッチで4パターン切替ヘッドベルト付。

0704524

本体 3,000円(税別)

●サイズ: 70×45×55mm (W×D×H) ●電源: 単四乾電池×3本(乾電池付) ●重量: 約130g(乾電池含) ●ワット数: 1.2W/120,000mcd

非常用水電池NOPOPO付きミニランタンライトセット



0708004


本体 1,180円(税別)

●サイズ: 使用時: φ27.5×96.5mm、梱包時: 130×28×200mm (W×D×H) ●重量: 本体: 49g (ミニランタンライトのみ)、梱包時: 98g ●セット内容: ミニランタンライト×1、つり下げ用カラビナフック×1、NOPOPO単3×1、スポイト×1 ●納入単位: 10個

- 照明発電器具
- 情報伝達器具
- テント
- 救助資機材
- 水害対策
- 被服・靴
- 訓練・地震予防
- 標識・誘導
- 防犯その他資材
- 有害物質対策
- 季節商品
- パッケージ

可搬型蓄電池システム (ソーラーパネル付)

NEW



ソーラーパネルとコンセントから充電可能な蓄電池!

[蓄電池ユニット仕様] TPV10PB●サイズ (ハンドル部含まず): 275×460×380mm (D×W×H) ●本体重量: 42kg●電池種類: 密閉型ディープサイクル鉛蓄電池●電池容量: 1,080Wh (12V90Ah) 10時間率●インバータ出力: 1,000W●充電時間(残量30%→100%): AC100V充電時: 約8~10時間、太陽光充電時: 約8~10時間(フル日照継続時)●電圧・周波数: 定格入力電圧: AC100V(単相)/DC18V(専用ソーラーパネル)、定格入力周波数: 50/60Hz、定格出力電圧: AC100V(単相)・出力ポート2口、定格出力周波数: 50/60Hz(切り替え可)●充電方式: PWM制御方式●増設対応: あり(指定のバッテリーユニットに限る)●表示方式: バッテリー残量表示: 3段階LED表示(黄)、AC/ソーラー充電中ステータス: LED表示(青)、過負荷警告表示: LED表示(赤)●保護機能: 過充電・過放電防止、ソーラー誤配線防止、逆流防止(蓄電池→ソーラーパネル)●バッテリー寿命: 400サイクル(DOD50%)●使用環境温度: 0℃~40℃(容量85%保証)

0715006

本体 470,000円(税別)

■特長

1. ソーラー発電での充電が可能
2. 可搬型蓄電池システム
3. 消費電力1KWの電化製品まで対応

[オプション]

太陽光パネル 0716007 本体 80,000円(税別)

●サイズ: 1,476×671×35mm●重量: 12kg●Pmax: 150W±3%●Vmp: 18.18V●Imp: 8.26A●Voc: 21.6V●Isc: 9.08A●パネル種類: 多結晶タイプ●変換効率: 17.46%●使用環境温度: -5℃~45℃

スーパーLEDランタン HGL1450F-H(BX)

NEW



3ワットクラスのスーパーLEDを光源とした明るさ。

0709207

本体 5,000円(税別)

●サイズ: 本体: φ139×275mm、出荷箱: 315×780×316mm (W×D×H) ●重量: 本体: 約800g(電池別)、出荷箱: 12.7kg●使用電池: 単1形乾電池×4個●仕様/性能: 電池寿命=約45時間/アルカリ乾電池(20℃連続使用の場合)●納入単位: 10入×1ケース

LEDなんでもランタン HGL234F-R(B)

NEW



0709208

本体 3,500円(税別)

●サイズ: 本体: φ104×200mm、出荷箱: 580×510×365mm (W×D×H) ●重量: 本体: 約350g(乾電池別) 出荷箱: 6.7kg●使用可能乾電池: 単2、単3、単4形の同サイズ3個使用可能●仕様/性能: 電池寿命=約40時間/単2形アルカリ乾電池、約10時間/単3形アルカリ乾電池、約5時間/単4形アルカリ乾電池(20℃連続仕様)●納入単位: 10入×1ケース

お灯さん 電池式

NEW



コンパクトなのに広範囲を照らします。

防災時の非常灯として、停電時の食卓灯として、物置きや倉庫の灯りになどさまざまな場面で活躍します。八角形状なので置きやすく、日亜化学工業製LEDを採用しています。

0722401

本体 3,400円(税別)


※送料はお問い合わせください。

●サイズ: 49×260×49mm (W×D×H) ●重量: 220g●電源: 乾電池(単3×4本 別売)●電池寿命: 連続12時間点灯可能●LED: 日亜化学工業製高輝度白色LED

ソーラージェネレーター TREK

NEW

手軽に使える太陽光発電機です。



0723801

本体 180,000円(税別)

●サイズ: 450×150mm(W×D)●重量: 2.2kg [リチウムイオンバッテリー] ●電圧: 12V●電流: 6A●容量: 80Wh [アモルファスソーラーパネル] ●サイズ: 350×700mm(W×D) ●重量: 200g●パワー: 10W

※バッテリーの性能を維持する為に、3カ月に1回、満充電する事を推奨します。 ※IP67とはJIS(日本工業規格)では電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級の事です。

12灯LEDランタンライト(電池式)



0715102

本体 1,000円(税別)

●商品サイズ: 約63×57×153mm (W×D×H) ●入数: 30●包装サイズ: 約70×70×165mm (W×D×H) ●材質: ABS樹脂●仕様: 単3乾電池×4本(別売)●連続点灯時間: 約100時間

my レスキューランタン



緊急時の停電やアウトドアなどに最適!!

キャンプなどのアウトドアはもちろん、緊急時の停電や日頃の生活における補助照明としても使用可能。ご家庭に1台常備で、万が一の時にも頼りになる便利アイテム。

0709303

本体 5,600円(税別)

●発電機能: 手回しダイナモ●充電電池: 内蔵バッテリー●電源入力: 500mA/5V (USB規格同等)●電源出力: 500mA/5V (USB規格同等)●対応電池: 単4型乾電池4本(別売)●入力端子: DC電源端子(付属USB-DCケーブル専用)●出力端子: DC電源端子AM・FM電波対応域/日本国内向け帯域●スピーカー: 内蔵●照明灯: 高輝度白色LED15灯(HI 15灯、LO 9灯)●サイレン機能: 警報発音●本体サイズ: 105×160~230(可変)×105mm (W×D×H) ●本体重量: 480g

スーパーマルチ充電変換アダプター



お手持ちの充電器がマルチ充電器になる!! 組み合わせ12通りでこれ1台あればOK!!

0715901

本体 1,220円(税別)

スマートフォン充電器



パソコンのUSBからも充電可能!! エボルタ乾電池2本付 2Way充電器!!

0715903

本体 960円(税別)

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

停電缶入ローソク

NEW

容器入りで非常時に安心・安全安らぎの香りのするローソク

停電の際に暗い場所を灯してくれるローソク。容器に入っているので安心・安全に使用することができます。ラベンダー・さくらの香りの効果で非常時でも落ち着いた気持ちにさせてくれます。



ラベンダー

0722303

本体 450円(税別)

●小缶寸法：φ73×38mm ●重量：約115g ●燃焼時間：約8時間 ●納入単位：12個×12函(144個)



さくら

0722302

本体 450円(税別)

●小缶寸法：φ73×38mm ●重量：約115g ●燃焼時間：約8時間 ●納入単位：12個×12函(144個)

いざという時の家庭用ローソク

NEW



缶入りで安心・安全に使用でき、燃焼時間は約8時間とたっぷり!

T 9695-00-00

0709002

本体 300円(税別)

●サイズ：本体：74×74×41mm (W×D×H)、ポール：225×75×85mm (W×D×H)、ケース：245×380×375mm (W×D×H) ●重量：本体：88g、ポール：600g、ケース：1.3kg ●燃焼時間(目安)：約8時間 ●最小発注単位：1ポール ●原産国：ベトナム ●納入単位：ポール：6個入、ケース：6個入×20

停電缶入ローソク

NEW



いざという時、安心・安全非常時に停電が起こっても、このローソクがあれば安心です。缶入なのでローソクが倒れたり、ロウが流れたりすることはありません。

0722301 本体 360円(税別)

●サイズ：小缶：φ73×38mm ●重量：約115g ●燃焼時間：約8時間 ●納入単位：12個入×12函(144個)

停電ローソク S 10T730-S

NEW



0722304

本体 495円(税別)

●箱サイズ：92×57×47mm (W×D×H) ●重量：約190g ●燃焼時間(1個)：約8時間 ●納入単位：12箱(1箱/ローソク2個入り)×4箱

停電ローソク L 10T730-L

NEW



0722305

本体 495円(税別)

●箱サイズ：69×68×82mm (W×D×H) ●重量：約290g ●燃焼時間：約24時間 ●納入単位：6箱(1箱/ローソク1個入り)×8箱

停電ローソク(コップ付き)

NEW



0722306

本体 540円(税別)

●サイズ：小缶：85×125×57mm (W×D×H) ●重量：約320g ●燃焼時間(1個)：約8時間 ●セット内容：コップローソク×5個、ガラスコップ×1個、マッチ×1個 ●納入単位：36函入×1ケース

非常用ろうそく(マッチ付)

余震時にも安心!アロマの香りで安らぎを!

災害時、長時間灯りを灯すならろうそくがお勧めです。ろうそくの灯りは安らぎを与え、アロマオイルで元気を与えてくれます。場所をとらないので大変便利。

■特許マッチ付!

喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチを使用しています。

0720301

本体 500円(税別)

●サイズ：1個：60×54×43mm (W×D×H)、120個：365×298×200mm (W×D×H) ●重量：1個：約80g、120個：約10,800g ●燃焼時間：約9時間 ●パッケージ形態：PETケース、紙巻き ●納入単位：120個 ●セット内容：缶入り壮ろうそく、マッチ(亜硫酸ガスの臭いがしない特許マッチ)、PETケース(紙巻き)



非常用ローソク(マッチ付)33時間



0715104

本体 600円(税別)

●サイズ：φ50×150mm ●重量：270g ●原材料・素材：130度のパラフィン、染料：オレンジ、芯材：綿 ●付属品：マッチ ●納入単位：60

非常用ローソク



燃焼時間：24時間
マッチ付

0709001

本体 500円(税別)

●サイズ：1個：95×70×72mm (W×D×H)、ダンボール(12個)：290×220×108mm (W×D×H)、ケース(48個)：445×305×245mm (W×D×H)

ローソク



0705802

本体 400円(税別)

●サイズ：φ50×120mm ●燃焼時間：約12時間 ●納入単位：48個

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

照明発電器具

ホンダ発電機



型式	定格出力	連続運動可能時間	サイズ(mm)(W×D×H)	乾燥重量(kg)	本体
EU9i 0704561	交流:900VA(100V-9A)、 直流:12V-8A	約8.7~3.9時間	450×240×380	13	128,000円(税別)
EU16i 0704562	交流:1.6kVA(100V-16A)、 直流:12V-8A	約10~4時間	510×290×425	21	198,000円(税別)
EU24i 0704563	交流:2.4kVA(100V-24A)、 直流:12V-10A	約25~8.1時間	655×480×570	56	265,000円(税別)
EU26i 0704564	交流:2.6kVA(100V-26A)、 直流:12V-8.3A	約7.7~3.5時間	622×379×489	35.2	298,000円(税別)
EX6 0704565	交流:600VA(100V-6A)、 直流:12V-6A	約4.5時間	450×240×380	12	89,000円(税別)
EX22 0704566	交流:2.2kVA(100V-22A)	約8.3時間	655×480×570	52 (ホイール付)	250,000円(税別)
EB23 0704567	交流:2.3kVA(100V-23A)	約7時間	440×400×495	30	146,000円(税別)
EB26 0704568	交流2.6kVA(100V-26A)	約5.5時間	440×400×495	31	158,000円(税別)
EM23 0704569	交流:2.3kVA(100V-23A)、 直流:12V-10A	約7時間	440×400×480	30	156,000円(税別)
EM45is 0704570	交流:単相4.5kVA(100V-45A)、 単相4.5kVA(200V-22.5A)	約10.2~4.2時間	810×672×780	90	357,000円(税別)

ヤマハ発電機



型式	定格出力	連続運動可能時間	サイズ(mm)(W×D×H)	乾燥重量(kg)	本体
EF900is 0704581	交流:900VA(100V-9A)、 直流:12V-8A	約12.0~4.3時間	450×240×380	12.7	128,000円(税別)
EF2000is 0704583	交流:2.0kVA(100V-20A)、 直流:12V-8A	約8.6~5.0時間	527×419×461	32	248,000円(税別)
EF2800iSE 0704585	交流:2.8kVA(100V-28A)、 直流:12V-12A	約20.0~7.9時間	680×445×555	67	348,000円(税別)
EF1600is 0704582	交流:1.6kVA(100V-16A)、 直流:12V-8A	約10.5~4.2時間	490×280×455	20	198,000円(税別)
EF2500i 0704584	交流:2.5kVA(100V-25A)	約13.5~6.2時間	487×395×425	29	198,000円(税別)
EF2300 0704586	交流:2.3kVA(100V-23A)、 直流:12V-8.3A	約8.8時間	510×415×425	41	165,000円(税別)
EF6000TE 0704587	交流:単相1.5kVA(100V-15A)、 三相6.0kVA(200V-17.3A)	約6.3~8.0時間	894×520×527 バッテリートレイ付	90 (バッテリー別)	400,000円(税別)

2輪キット (EF6000TE用)



0704588 本体 20,500円(税別)

4輪キャスター止付 (EF2000is用)



0704589 本体 15,000円(税別)

並列コード (EF2000is用)



0704590 本体 22,000円(税別)

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

ガス発電機エネポ

カセットボンベで発電ができます。

カセットボンベをセットしたら、スイッチを「運転」に合わせてグリップを引くだけ。初めての人や機械が苦手な人でも手軽に、安心してお使いいただけます。また、専用の容器が必要なガソリンと違って、カセットボンベなら持ち運びもしやすく、こぼれたりする心配もないのですと手軽です。 ※納期はお問い合わせ下さい。



EU9iGB

0704551

本体 99,800円(税別)

●定格出力：交流：900VA (100V-9A) ●連続運転可能時間：約1.1時間～約2.2時間 ●サイズ：262×365×524mm (W×D×H) ●乾燥重量：19.5kg

インバーターガスエンジン発電機



取り扱いやすいカセットボンベ燃料。燃料交換は手を汚さずワンタッチ。

※ボンベ別売

GE-900B
(カセットボンベ式)

0704552

本体 139,000円(税別)

●交流：100V-850VA (50/60Hz) ●直流：12V-8.3A ●電圧調整方式：インバーター方式 ●エンジン形式：空冷4サイクルOHV ガスエンジン ●使用燃料：ブタン(カセットボンベ) ●使用温度範囲：10℃～40℃ ●定格連続使用時間：約1時間(ボンベ2本) ●騒音値：60dB (A) (定格運転時/7m) ●乾燥重量：21kg ●サイズ：400×330×390mm (W×D×H)



外部ガスボンベ使用で長時間運転。付属の燃料ホースと専用レギュレータで簡単組立。

※ボンベ別売

GE-900P
(外部ガスボンベ式)

0704553

本体 152,000円(税別)

●定格出力：交流：100V-850VA (50/60Hz)、直流：12V-8.3A ●電圧調整方式：インバーター方式 ●エンジン形式：空冷4サイクルOHVガスエンジン ●使用燃料：プロパン ●使用温度範囲：-15℃～40℃ ●定格連続使用時間：約10時間(5kgボンベ) ●騒音値：60dB (A) (定格運転時/7m) ●乾燥質量：20kg ●サイズ：400×330×390mm (W×D×H)

ガソリン携行缶



消防法適合品
JIS規格鋼板合格品使用。
内部サビ止め加工。高級メラミン焼付塗装。

GM-20R (20L)

0703703 本体 7,800円(税別)

●梱包サイズ：440×325×277mm (W×D×H)

GM-10R (10L)

0703704 本体 6,800円(税別)

●梱包サイズ：440×325×185mm (W×D×H)



GT-5 (5L)

0703705 本体 5,900円(税別)

●梱包サイズ：280×380×140mm (W×D×H)

注油ノズルが収納できるケース付きガソリン履行缶。



GMD-10 (10L)

0703706 本体 7,500円(税別)

●梱包サイズ：440×325×185mm (W×D×H)
●納入単位：6缶

GMD-20 (20L)

0703707 本体 8,500円(税別)

●梱包サイズ：440×325×277mm (W×D×H)
●納入単位：6缶

ガソリン缶詰

災害時用の備蓄用燃料に活用いただけます。

第4種第1石油類中身ガソリン対人・対物賠償保険付き3年間品質保証じょうご・缶切付

クルマのガソリン切れの防止に。バイクの長距離走行用予備燃料に。モーターボート等小型船舶の予備燃料に。



レギュラー 0709701

本体 3,630円(税別)

●内容量：1L ●入数：4缶



軽油 0709703

本体 3,570円(税別)

●内容量：1L ●入数：4缶



混合 0709702

本体 3,800円(税別)

●内容量：1L ●入数：4缶



灯油 0709704

本体 6,860円(税別)

●内容量：1L ●入数：8缶

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ