

デジタルトランシーバー VXD20

NEW

カンタン、いつでも快適、資格なしですぐ使える5Wハイパワーデジタル!

堅牢・防水ボディ (IP67相当) 幅広い使用環境に対応。デジタルノイズキャンセリング機能でクリアボイス。録音・メッセージ機能で応答できない時も安心。約14時間のロングライフ バッテリー長持ち。

0809804

本体 60,000円(税別)



●本体サイズ: 56×46×96mm (W×D×H) (FNB-V87LIA装着時/突起部含まず) ●重量: 約315g (FNB-V87LIA、アンテナを含む) ●使用周波数: 351.20000~351.38125MHz (6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375MHz (上空用5波モニターのみ) ●送信出力: 5W/1W(+20%、-50%以内) ●変調方式: 4値FSK ●スピーカー出力: 700mW以上 (10%歪時) ●電源電圧: DC7.4V±10% ●消費電流: DC7.4V、送信時: 約1.6A (5W時)、受信定格出力時: 約350mA、受信待受け時: 約80mA ●使用温度範囲: -20℃~+60℃ ●パッケージ内容: VXD20本体、標準型リチウムイオン(電池パックFNB-V87LIA)、ショートアンテナATU-12J、急速充電器VAC-50A、ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、登録申請書一式、登録申請の手引き、簡易操作ガイド、保証書

※注意事項: 個人の免許や資格は不要ですが、簡単な登録申請の後、登録状が交付されるとすぐに使い始めることができます。

トランシーバー IC-4110

NEW

パワフルな音量、多彩なビジネスにフィットする
使いやすさを実現

0809805


本体 15,800円(税別)



●本体サイズ: 55.5×27.3×102.5mm (W×D×H) (突起物を除く) ●重量: 約142g (BP-258装着時) ●通信方式: 交互通話 (中継通話には非対応) ●チャンネル数: 20ch ●使用周波数帯: 400MHz帯 ●スピーカー出力: 内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) ●電源の種類: 単三形アルカリ乾電池/リチウムイオンバッテリーパックBP-258 ●消費電流: 送信時: 70mA以下、受信時: 内部スピーカー-350mA以下 (8ΩAF最大時)、外部スピーカー-140mA以下 (8ΩAF最大時)、待受時: 50mA以下 ●使用温度範囲: -10℃~+50℃ ●カラー: 赤・黄・黒 ●通話距離の目安: 見通しのよい場所: 約2km、郊外: 約1~2km、高速道路: 約500m、市街地: 約100~200m

※通話距離は周囲の状況(建物や山)により異なります。
※交信範囲であっても、建物のかけなどに入ると受信しにくくなることがあります。
そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

ECO ラジオ



手回し充電+乾電池式。
ライト、ラジオ、携帯電話への充電が可能です。

0804311

本体 9,000円(税別)

●本体サイズ: 104×66×46mm (W×D×H) ●受信チャンネル: AM・FM ●電源: 単四乾電池2本(別売) ●ライト: LED (黄色)

非常用水電池NOPOPO付きAM・FMラジオセット



水を入れるだけで電力を生成できる長期保存に最適な非常用水電池です。

0808005

本体 1,680円(税別)

●本体サイズ: 130×200×23mm (W×D×H) ●本体重量: 69g (ラジオのみ) ●パッケージサイズ: 130×200×23mm (W×D×H) ●パッケージ重量: 132g ●セット内容: AM・FMラジオ×1、NOPOPO単3タイプ×2、スポット×1、納入単位10個

小型スリムラジオ

コンパクトなのに
高感度なラジオです。

0804312

本体 1,500円(税別)

●本体サイズ: 58×96×19mm (W×D×H) ●受信チャンネル: AM・FM ●電源: 単四乾電池2本(別売) ●付属品: イヤホン(ステレオ)



- 備蓄倉庫
- 食糧
- 給水・炊飯
- 救護・救急・搬送
- 生活用品
- トイレ
- 照明発電器具
- 情報伝達器具
- テント
- 救助資機材
- 水害対策
- 被服・靴
- 訓練・地震予防
- 標識・誘導
- 防犯その他資材
- 有害物質対策
- 季節商品
- パッケージ

緊急警報放送ラジオ LRT-ER100

NEW



緊急時の警報を音・LEDの光でお知らせ！

特徴

1. 大音量と高輝度LEDライトで目や耳の不自由な方にもご利用いただけます。
2. 非常時にはラジオだけでなく、LEDランタンや懐中電灯としてもご利用可能です。

0824201

本体 10,000円(税別)

●サイズ：170×71.62×73mm (W×D×H) 突起物含む ●重量：約270g (ACアダプタ、乾電池を除く) ●非常灯：白色LEDフラッシュライト(3灯) ●表示画面：バックライト付きLCD ●スピーカー出力：最大1.2W (85dBspl) (モノラル) ●外部アンテナ端子：3.5φミニプラグタイプ×2 (FM用×1、AM用×1) ●出力端子：3.5φステレオミニジャック (イヤホン出力) ●ボリューム：ロータリー式 (電源スイッチ兼用) ●電源：DC5.5V / 600mA (定格出力、専用ACアダプタ)、単2型乾電池×4本 ●消費電力：約2W (定格最大)、約0.352W (警報待機時) ●電池持続時間：ラジオ：約67時間 (FM放送を40mWで出力時)、警報監視：約130時間 (主電源オフ時) ※アルカリ乾電池使用時の目安です。電池容量により異なります。 ●動作時環境条件：温度：5℃～35℃、相対湿度：20～80% (ただし、結露なきこと) ●保管時環境条件：温度：-5℃～50℃、相対湿度：20～80% (ただし、結露なきこと)

[FM/AM チューナー部]

●受信周波数：FM 76.0～90.0MHz、AM 522～1629kHz ●ステレオ/モノラル：FM 自動判別 (ステレオ出力はイヤホンのみ)、AM モノラル固定 ●周波数ステップ：FM 100kHz、AM 9kHz ●受信感度：FM 30dBμ、AM 85dBμ ●プリセット登録数：FM、AMごとに最大15局 (各地域あたり) ●お気に入り登録数：FM、AMごとに最大5曲

[緊急警報放送受信部 (FM チューナー)]

●受信周波数：76.0～90.0MHz ●ステレオ/モノラル：モノラル固定 ●周波数ステップ：100kHz ●受信感度：30dBμ ●指示灯：警報ランプ (LED) ●警報信号：EEW (NHKチャイム) / EWWS

防災行政ラジオ



0810001 ※価格はお問合せ下さい


●サイズ：200×87×96mm (W×D×H) ●重量：約480g (ACアダプター含まず) ●定格電圧：DC4.5V (単3乾電池3本) ●ACアダプター：5.0V200mA (付属) ●動作電圧範囲：DC3.6V～5.1V ●使用温度範囲：-10～50℃ ●受信周波数：AM：520～1,605kHz、FM：76～90MHz、防災行政無線：周波数は1波固定

※防災行政ラジオは、家庭用の簡易型戸別受信機です。学校や公民館など、行政関連の事務所には正規の戸別受信機を設置されることをお勧めします。

万一時、確かな情報をキャッチする！

AM/FMラジオを聞いていても、防災無線が発信されると、自動的に防災無線に切り替ります。自治体の周波数に合わせて受注生産します。

- AM/FMと防災行政無線のダブルチューナー搭載ラジオ
- AM/FMはどなたにも使いやすいダイヤル選局式
- 防災スタンバイ“自動受信”機能付
- ラジオを聞いていても強制的に地域防災無線に切り替ります
- ACアダプター端子付“停電時には自動的に乾電池でバックアップします”



地域 FM 局緊急放送ラジオ



0810002

※価格はお問合せ下さい

●サイズ：約200×100×70mm (W×D×H) (把手収納時) ●重量：約500g (ACアダプター含まず) ●定格電圧：DC4.5V (単3乾電池3本) ●ACアダプター：5.0V、200mA (付属) ●動作電圧範囲：DC3.0V～5.1V ●使用温度範囲：-10～50℃ ●受信周波数：AM：531～1,602kHz、FM：76～90MHz、緊急放送：指定の地域FM局周波数1波固定

※地域FM局緊急放送ラジオは、家庭用の簡易型戸別受信機です。

地域密着のFM局からの緊急放送をキャッチする！

市町村役場からの依頼で、災害時等の緊急放送を受信する家庭用ラジオです。他局のAM/FMラジオを聞いていても、地域FM局“コミュニティFM局”からの起動信号が発信されると、自動的に地域FM局の緊急放送に切り替ります。地域FM局の周波数に合わせて受注生産します。

- AM/FMとPLL・FMのダブルチューナー搭載ラジオ
- AM/FMはどなたにも使いやすいダイヤル選局式
- 防災スタンバイ“自動受信”機能付
- ラジオを聞いていても強制的に緊急放送に切り替ります
- 緊急放送は複数グループ設定が可能“検討中”
- ACアダプター端子付“停電時には自動的に乾電池でバックアップします”

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

トラメガハーネス




1514506

本体 980円(税別)

●材質：ナイロン（赤と黒のツートン）、背面に反射材付き●重量：100g●仕様：右利き用

- トランシーバー、メガホンを吊り下げることが出来ます。
- 機器のサイズに合わせて調整できる構造です。
- 前かがみになっても落ちてきません。
- 背面にリフレクターがあり安全性が高い。



防水メガホン 耐衝撃性強化

防水性能：IP65 “JISC0920防噴流型に準拠”




TS-521 (サイレン無し)

0810201

本体 16,000円(税別)

●電源：単三乾電池6個(乾電池別)
●出力：定格4.5W、最大6W●サイズ：φ112.5×230mm●重量：約580g(乾電池別)●梱包サイズ：225×135×260mm

NZ-303B ウェストホルダー(TS-521)



ベルトに装着するため両手が使えるので、大変便利です。ベルトを外さずに着脱が可能です。

0810203

本体 3,600円(税別)

●サイズ：125×125×200mm
●重量：約125g

防滴型メガホン サイレン付



ER-1106S

0810101

本体 14,800円(税別)

●電源：単三電池6個(乾電池別)
●出力：定格6W、最大10W●サイズ：154×266×250mm(W×D×H)●重量：約680g

ショルダー型メガホン



付属のバッテリーアダプターにより単三電池の使用可。

0810103 ER-2115

本体 25,000円(税別)

●電源：単二電池6個(乾電池別) ●出力：定格15W、最大23W●サイズ：φ210×310mm●重量：本体：約900g(乾電池別)、マイクロホン：約150g(コード除く)

メガホン




雨をシャットアウト、豪雨にも使えるコンパクトメガホン。サイレン付。

0810301 TR-215SA

本体 19,400円(税別)

●電源：単三電池6個(乾電池別) ●出力：定格6W、最大10W●サイズ：φ155×250mm●重量：約630g(乾電池別)

ハンディホン



メガホンで初めてストラップを採用。2段音量のホイッスル付き。明瞭度をアップしたシャープなサウンド。

0810303

本体 10,800円(税別)

●電源：単三電池4個(乾電池別) ●出力：定格3W●サイズ：φ79×123mm、全長：214mm●重量：約600g(乾電池別)

らくらくホンⅡ




ヘッドセットタイプのマイクなので、本体を体に装着するだけで、らくらく拡声できます。

0805402

本体 41,800円(税別)

●電源：単三ニッケル水素充電電池×6本 ●出力：最大5W ●サイズ：80×130×136mm(W×D×H) ●重量：355g(乾電池別) ●付属品：マイクヘッドセット、マルチベルト、専用充電器



備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ