

防犯その他資材関連

落下抑制テープ

開架式スチール書棚の地震対策に！



●すべり止め効果でファイルや本の落下リスクを低減！



GN-180 1521401

本体 930円(税別)

●サイズ：5mm×1.8m (W×D) ●テープ厚み：0.3mm ●クリアケース入り ●材質：ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤

GN-900 1521402

本体 4,000円(税別)

●サイズ：25mm×9m (W×D) ●テープ厚み：0.3mm ●紙箱入り ●材質：ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤

マグマ耐震



S (二本組) 1513901

本体 7,029円(税別)

●取付範囲：370～460mm ●サイズ：100×100×370～460mm (W×D×H) ●重量(2本)：1.1kg ●耐圧荷重：約1,600kg (2本使用時)

L (二本組) 1513902

本体 7,886円(税別)


●取付範囲：630～880mm ●サイズ：100×100×630～880mm (W×D×H) ●重量(2本)：1.4kg ●耐圧荷重：約1,600kg (2本使用時)

マグニチュード7



耐久性と安全性に優れた鋼鉄製！

構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取り付けも簡単です。



補助板(家具転倒防止板)

●カラー：茶、アイボリー

型式	家具から天井までの高さ	本体
ML-35 1502903	25～35cm	5,670円(税別)
ML-50 1502904	35～50cm	5,670円(税別)
ML-80 1502905	50～80cm	5,670円(税別)
ML-110 1502906	80～110cm	6,100円(税別)

耐震用転倒防止固定具 OA 機器用



理想的な力学構造で揺れを徹底吸収。釘無しで簡単固定。



1514201

本体 3,800円(税別)

●耐荷重：90kg

じしん作くん

耐震収納家具。

カラー3色：ブラウン・ホワイト・ナチュラルがあります。

●材質：プリント化粧板



型式	サイズ (W×D×H)	本体
HS05829 1513801	580×290×350～670mm	9,800円(税別)
HS08629 1513802	860×290×350～670mm	12,800円(税別)
HS10629 1513803	1,060×290×350～670mm	13,800円(税別)
HS05844 1513804	580×440×350～670mm	11,800円(税別)
HS10644 1513805	1,060×440×350～670mm	15,800円(税別)

簡易消火用具 (投てき用)



炎から「逃げ道」を確保する簡易消火ボトル！

初期消火に有効！

- ・お子様、ご年配の方でも簡単使用。
- ・火災の種類に広く対応。
- ・体に無害の安全成分。

1514001

本体 5,980円(税別)

●納入単位／1ケース(12本入り)

たおれんゾウ

家具の下に敷くだけで、滑り出しを防止、転倒しにくくします。

30cm (4本入)

1504405

本体 1,400円(税別)


60cm (1本入)

1504406

本体 1,100円(税別)



避難完了マグネットシート



1513102

本体 1,600円(税別)

●サイズ：150×210mm (W×D)
●納入単位：50個

耐震マット (丸型・8枚入)

ガラスや陶磁器の花瓶や置物などの転倒、落下防止に



1515106

本体 250円(税別)

●サイズ：使用時：約φ20×4mm、梱包時：約147×110×5mm (W×D×H) ●納入単位：200 (10入×20) ●材質：エラストマー樹脂

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

活動型安全反射ベスト

- メッシュ素材のため、活動時に重さを感じさせません。
- ポケットは防水になっているので、ゲリラ豪雨でも浸水しません。
- 反射材を使用しているため夜間の活動も安全性が高くなっています。



1514504 VT-005

本体 5,990円(税別)

●ベストカラー：黒(メッシュ素材) ●反射材カラー：シルバー ●サイズ：フリーサイズ(太さを腰のマジックテープで調節可) ●ポケット：縦なが×2個。(無線機が入る) 横よこ×2個。いずれもA6のノートが入るサイズ。



名入れは前面と背面に対応可能です。また取り外すこともできます。

名入れ対応

1514505 VT-007

本体 6,990円(税別)

●ベストカラー：黒(メッシュ素材) ●反射材カラー：シルバー ●サイズ：フリーサイズ(太さを腰のマジックテープで調節可) ●ポケット：縦なが×2個。(無線機が入る) 横よこ×2個。いずれもA6のノートが入るサイズ。

反射ベストポケット付き



1504501

本体 7,000円(税別)

●サイズ：胸囲：約102~118cm、着丈：約55cm、反射帯幅：50mm、透明ポケット部：150×330mm ●材質：ナイロンメッシュ

※差込用紙は10枚1組で別売3,000円(税別)です。

着脱カンタン腕章 04-S-04



1514301

本体 1,200円(税別)

紐で軽く締めて緩めて着脱します。安全ピン未使用なので衣服に穴を開けません。

※名入れもできます。費用別途

パトロールキャップ



パトロールのメッシュ型定番キャップ。文字・ロゴ入れができます。“別途印刷代” 反射文字タイプもございます。

1513103

本体 800円(税別)

●サイズ：フリー ●カラー：蛍光グリーン、蛍光イエロー、ブルー、レッド、オレンジ ●材質：ポリエステル・ナイロン ●納入単位：20個

パトロールベスト

自動車のヘッドライト等の光が当たると強烈に反射してドライバーの可認性を高め、夜間の安全性を確保します。自治会等の文字・ロゴ入れができます。“別途印刷代”




1513104

本体 2,200円(税別)

●サイズ：フリー(着丈55cm、胸囲100~120~135cm) ●カラー：蛍光黄、蛍光緑、オレンジ、青、黄 ●材質：ポリエステル100%(ラッセル編み) ●反射：高輝度マイクロプリズム反射材

防災頭巾(ざぶとん式)



1505805

本体 4,030円(税別)

●サイズ：約490×280mm(W×D) ●コールテンカバー：約320×360mm(W×D) ●材質：頭巾：表地・芯材・裏地：ポリエステル(難燃加工)、カバー(コールテンカバー)；綿100%

反射ベスト

夜間の使用も安全蛍光反射付ベスト。




左右がマジックテープになっています。

1513203

本体 1,780円(税別)

●サイズ：600×550mm(W×D) ●材質：ポリエステル、PVC ●納入単位：1着

マジック式腕章









白が標準です。中の色は色紙にて色分けをしています。

白・黄・赤・緑の各紙に消火班、誘導班、本部等を書いて中に入れられます。

※文字代別

1514401

本体 600円(税別)



防犯その他資材関連

車両用マグネット



※文字・名入れもできます。
費用別途
反射イメージ



蛍光黄 蛍光グリーン

1514302

本体 4,000円(税別)

- サイズ：300×500mm (W×D)
- カラー：蛍光黄、蛍光グリーン

スカットボール

1513105

本体 2,100円(税別)

- サイズ：φ60mm×2個



誘導棒ブラケット



誘導棒ブラケットを装着すると、腰をかかめても落下せず緊急時にも素早く対応可能です。

※誘導棒別売り


1514501

本体 1,480円(税別)

- サイズ：205×55×14mm (W×D×H)
- 重量：25g
- 本体色：緑

サスマタ

アルミ合金・ステンレス製で軽くて丈夫で使いやすい刺股です。グリップは滑り止め用特殊金属加工。



1513106

本体 15,000円(税別)

- サイズ：400×1,820mm (W×L)
- 材質：アルミ、ステンレス

トランシーバーブラケット

ベルトや安全帯にそのまま取り付けることのできる無線機。上着をまくらなければ操作ができないという煩わしさをトランシーバーブラケットを使用することでスムーズに行えます。

※トランシーバー別売り




1514503

本体 1,280円(税別)

- サイズ：205×55×50mm (W×D×H)
- 重量：27g
- 本体色：緑

拍子木



昔ながらの拍子木です。

パトロール中であることのアピールにつながります。



1513205

本体 1,450円(税別)

- サイズ：51×32×275mm (W×D×H)
- ヒモ：全長1,350mm
- 材質：木製、ビニロン

ペンライトホルダー



保安帽はもちろん、安全帯などのベルトにも装着できる優れたもの。360度回転するため、保安帽に取り付けたまま自分の肩を照らし後方からの安全を確保できます。

※ペンライト付

1514502

本体 1,680円(税別)

- サイズ：75×30×30mm (W×D×H)
- 重量：70g
- 本体色：黒

PE製メガホン

訓練等の情報伝達に！
自主防災組織に活躍

1514701

本体 700円(税別)

- サイズ：φ135×310mm
- 付属品：ヒモ




ホイッスル

学校等で一般的に使われているホイッスル。災害時用に一人一個準備しておくことで安心です。

1514702

本体 210円(税別)



備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

携帯サイレン KS4431FX-W (B)

NEW



小型でも安全をしっかり守る！

全国防犯協会連合会推薦！
ピンを引き抜くだけの簡単操作で、
約90dB (A) の大音量が
約30分も鳴り続き危険を
知らせます。

1509201

本体 1,500円(税別)

●サイズ：本体；36×57×26mm (W×D×H)、出荷箱；220×230×350mm (W×D×H) ●重量：本体；約32g (電池・ストラップ含む)、出荷箱；1.7kg ●使用乾電池：アルカリ・ボタン電池(LR44) 3個付き ●仕様/性能：音量=約90dB (A) /1m 前方の初期音量、連続吹鳴時間=約30分(17℃で使用した場合) ●納入単位：20入×1ケース

スタビリティ防犯ブザー(防雨型)



1504316

本体 890円(税別)

●音量：120dB ●サイズ：83×50×20mm (W×D×H) ●重量：47g ●電源：LR44×4

防犯ブザービーズ



1513206

本体 750円(税別)

●サイズ：64×52×28mm (W×D×H) ●材質：ABS ●電源：LR44×4

緊急用呼び笛

防犯だけでなく、災害時に居場所を伝えるのにも役立つホイッスル。

身元確認用のIDカード付



1504315

本体 150円(税別)

●サイズ：φ8×100mm ●梱包サイズ：140×80×12mm (W×D×H) ●材質：アルミ、鉄ニッケルメッキ ●付属品：IDカード

レスキューキャビネット

非常時に保管庫の下敷きになっている人を救助したり、開かなくなったドアをこじ開けたりする時に便利な道具を取納。このような道具は非常時にすぐに必要なために各フロアに備えることが重要です。粘着テープで固定しますので建物を傷めません。



1516401

本体 235,000円(税別)

●セット内容：平パール、テコパール、両口ハンマー、救急用品、多機能ラジオ、救助ロープ、油圧ジャッキ、ステッカー、革手袋×2、ホイッスル×2、スタンドライト×2、ヘルメット×2、ヘッドライト×2、アルカリ単1電池×4、単4電池×8、粘着パット×5、保護メガネ×2、マスク×2

エレベーター用防災キャビネット

もしもの時にあるだけで心強いエレベーターの必需品。



トイレ用品付 1514601

本体 63,000円(税別)

●サイズ：300×300×500mm (W×D×H) ●材質：本体；スチール、座面；天然木、座面シート；合板・ウレタンフォーム・PVCLレザー ●セット内容：ビニール袋20枚、トイレトーパー1個、便凝固剤20回分 ●セット内容：ビニール袋20枚、トイレトーパー1個、便凝固剤20回分

トイレ&防災用品 A 1514602

本体 68,000円(税別)

●サイズ：300×300×500mm (W×D×H) ●材質：本体；スチール、座面；天然木、座面シート；合板・ウレタンフォーム・PVCLレザー ●セット内容：ビニール袋20枚、トイレトーパー1個、便凝固剤20回分、サイリウムライト1本、非常用食料100g 1個、非常用飲料水500mL×3本、救急用品1セット、ホイッスル1個、ブランケット2枚

トイレ&防災用品 B 1514603

本体 77,600円(税別)

●サイズ：300×300×500mm (W×D×H) ●材質：本体；スチール、座面；天然木、座面シート；合板・ウレタンフォーム・PVCLレザー ●セット内容：ビニール袋20枚、トイレトーパー1個、便凝固剤20回分、サイリウムライト1本、非常用食料100g/1個、非常用飲料水500mL×3本、救急用品1セット、ホイッスル1個、ブランケット2枚、発電式多機能ラジオ1台

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯

救護・救急・搬送

生活用品

トイレ

照明発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

防犯その他資材関連

角形組立水槽

外枠は軽量鉄骨を使用。頑丈で長持ち。

飲料用“ライトブルー”もごさいます。詳細はお問い合わせ下さい。



型式	容量 (L)	サイズ (mm) (W×D×H)	重量(kg)	本体
NK-1 1505131	1,000	1,200 × 1,200 × 800	40	138,000円(税別)
NK-2 1505132	2,500	1,760 × 1,760 × 800	57	189,000円(税別)
NK-3 1505133	3,700	1,760 × 2,670 × 800	92	283,000円(税別)
NK-4 1505134	5,000	1,760 × 3,580 × 800	123	356,000円(税別)
K-5 1505135	10,000	2,000 × 5,000 × 1,000	381	851,000円(税別)
K-6 1505136	40,000	5,000 × 10,000 × 800	702	2,550,000円(税別)

※総合格納袋“NK-2型のみ” 4,500円(税別)：商品コード1505137

度数調整メガネ

もしもの時に度数を調節できるメガネ



フレーム左右にあるダイヤルを回す事で2枚の可動式レンズがスライドし、視力に応じた度数を調整できます。

1514801

本体 4,980円(税別)

●使用目的：本品は遠視、近視及び老眼補正用眼鏡
 ●効能又は効果：本品は-6.0から+3.0ディオプターの視力補正用に適用される。●品目仕様等：適用度数：-6.0～+3.0ディオプター、眼鏡枠サイズ：49口25、135mm、瞳孔間距離：66mm
 本品は乱視矯正には適しません。●使用上の注意：必要とされる作動距離に合わせて必ず度数を適宜調整して下さい。使用しないときは保護ケースに収納して保管して下さい。レンズ面は傷付き易いので清掃時等は取扱いに注意して下さい。●包装：保護ケース入り本品1個●廃棄に関して：廃棄する際はリサイクルに関する自治体の条例、リサイクル計画に従い、可能であれば指定産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

※警告/1.本器の使用は眼科定期健診を代用するものではありません。2.本器はリスクの高い作業(例：車の運転)には使用しないで下さい。3.装着中に体調不良を生じた場合は使用を中止して下さい。

※注意/1.本器は短期間の緊急用途品です。2.本器は遠視、近視又は老眼の視力補正にのみ適用されるものです。品目仕様の適用度数を確認の上使用して下さい。3.本器は目を保護する目的では使用しないで下さい。

消防ポンプ



VF21AS、VF21A 1512108

本体 1,147,500円(税別)

V10G 1512109

本体 543,660円(税別)

総合呼称	VF21A/VF21AS		V10G
級別	C-1級(届出番号P1064001)		D-1級(届出番号P1084001)
型式	直列2気筒 水冷 4ストロークガソリン(冷却水還流式)		立形単気筒 空冷 2ストローク
呼称	2WF55A型		T50G型
内径×行径	55×44mm		50×50mm
総排気量	209mL		98mL
検定出力	7.3kW=9.9PS		2.8kW
タンク容量・燃料消費量	約4L・約3.1L/h(規格放水時)		約1.5L・約1.9L/h(規格放水時)
点火方式	デジタルC.D.イグニッション式		T.C.イグニッション式
潤滑方式	ウェットサンパ		燃料、潤滑油混合式(ガソリン30:オイル1)
オイルタンク容量	約1L		-
始動方式	リコイルスターター式(セルスターター式、リコイルスターター式)		リコイルスターター式
チョーク方式	-		オートチョーク式
型式	片吸込1段タービンポンプ		片吸込1段タービンポンプ
口径	吸水側	消防用ネジ式結合金具63.5mm(呼び65)	消防用ネジ式結合金具38.0mm(呼び40)
	吐出側	消防用ネジ式結合金具63.5mm(呼び65)	消防用ネジ式結合金具38.0mm(呼び40)
ノズル口径	規格	18.5mm	14mm
	高圧	13mm	-
ポンプ回転速度	規格	5,500r/min	4,200r/min
	高圧	5,750r/min	-
水量/圧力	規格	0.5m³/min/0.5MPa	0.22m³/min、0.3MPa
	高圧	0.3m³/min/0.7MPa	-
真空性能	約9m		約9m
総合(W×D×H)	約480×約590×約560mm		約380×約445×約450mm
乾燥重量	約47kg(約52kg)		約24kg
バッテリー容量	12V12Ah/10h		-
投光器(オプション)	12V55W		-



- 備蓄倉庫
- 食糧
- 給水・炊飯
- 救護・救急・搬送
- 生活用品
- トイレ
- 照明発電器具
- 情報伝達器具
- テント
- 救助資機材
- 水害対策
- 被服・靴
- 訓練・地震予防
- 標識・誘導
- 防犯その他資材
- 有害物質対策
- 季節商品
- パッケージ